

# CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

## CERTIFICATE OF CONFORMITY

|  |   |   |            |
|--|---|---|------------|
| <b>Solicitante</b><br><i>Applicant</i>                           | <b>Building Industrial de Conectores Ltda - EPP</b><br>Nome Fantasia: BLUX<br>CNPJ: 46.291.274/0001-88<br>Rua Curiúva, 14 – Jardim Danfer - São Paulo – SP – Brasil - 03728-160 |   |            |
| <b>Fabricante</b><br><i>Manufacturer</i>                         | <b>Building Industrial de Conectores Ltda - EPP</b><br>Nome Fantasia: BLUX<br>CNPJ: 46.291.274/0001-88<br>Rua Curiúva, 14 – Jardim Danfer - São Paulo – SP – Brasil - 03728-160 |   |            |
| <b>Produto</b><br><i>Product</i>                                 | <b>Tomada modular 2P+T 10A/250V</b>   |   |            |
| <b>Normas</b><br><i>Standards</i>                                | NBR NM 60884-1:2010   |   |            |
| <b>Regulamento</b><br><i>Regulation</i>                          | Portaria Inmetro nº 90 de 09 de março de 2022 - Requisitos de Avaliação da Conformidade para Plugues Tomadas.<br>Modelo 5 – Ensaio de Tipo/Rotina e Sistema Gestão Qualidade    |   |            |
| <b>Informações Adicionais</b><br><i>Additional Information</i>   | Identificação dos Laboratórios e Relatórios de Ensaio<br>Laboratório Utilizado: Instituto Lab System de Pesquisas e Ensaios Ltda<br>Relatório(s): RAE N° 970621 (12/07/2021)    |   |            |
| <b>Data da Auditoria</b><br><i>Audit Date</i>                    | 27/04/2021 à 29/04/21   |   |            |
| <b>N° Certificado</b><br><i>Certificate #</i>                    | TNBR-29752  | <b>Emissão Inicial:</b><br><i>First Concession:</i> | 02/08/2021 |
| <b>Validade do Certificado</b><br><i>Expiry Certificate Date</i> | <b>02/08/2021 – 01/08/2027</b>  |   |            |

Este certificado está vinculado a um contrato e para o endereço acima citado. *This certificate is related to a contract and to the above mentioned address*



Reginaldo Maia  
Diretor Presidente



Barueri, 12/01/2023

A validade deste certificado de conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações do OCP previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste certificado de conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do INMETRO.

*The validity of this Certificate is tied to the carrying out assessments maintenance and treatment of possible non-compliance in accordance with the OCP orientations specified in specific RAC. To check the updated condition of regularity of this Certificate must be obtained from the product database and Certificate Services Inmetro.*

TÜV NORD Brasil Avaliações da Qualidade EIRELI Al. Madeira, 222 – 3º andar 06454-010 – Barueri – SP -Brasil

www.brtuv.com.br

| Revisão | Data de revisão | Descrição                    |
|---------|-----------------|------------------------------|
| 0       | 02/08/2021      | Emissão inicial              |
| 1       | 12/01/2023      | Adequação à Portaria 90/2022 |



Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 à 4  
Certificate valid accompanied only from pages 1 to 4  
Pg.: 1 de 4 – Rev.: 01 – 12/01/2023

# CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

## CERTIFICATE OF CONFORMITY

**Nº Certificado**  
Certificate #

TNBR-29752

**Validade**  
Expiry Date

01/08/2027

| Marca                        | Modelo   | Descrição   | Código de barras |
|------------------------------|--|---|------------------|
| BLUX<br>Linha Recta<br>Gloss | Módulo tomada 10A<br>cores: branco (ref. 11771-4), grafite (ref. 11772-2), marrom (ref. 11773-0), black (ref. 11774-9), chocolate (ref. 11775-7), mostarda (ref. 11776-5), fendi (ref. 11777-3), areia (ref. 11778-1), prata (ref. 11779-1), cromo brilhante (ref. 11780-3), cromo fume (ref. 11781-1), cromo acetinado (ref. 11782-1) e vermelho (ref. 11783-8) | Tomada modular de embutir 2P+T 10A/250V, com contato terra - padrão NBR 14136 | Não informado    |
| BLUX<br>Linha Recta<br>Gloss | Conjunto 1 tomada 10A vertical<br>cores: branco (ref. 11144-9), grafite (ref. 11145-7), marrom (ref. 11146-5), black (ref. 11147-3), chocolate (ref. 11148-1), mostarda (ref. 11149-1), fendi (ref. 11150-3), areia (ref. 11151-1), prata (ref. 11152-1), cromo brilhante (ref. 11153-8), cromo fume (ref. 11154-6) e cromo acetinado (ref. 11155-4)             |   | Não informado    |
| BLUX<br>Linha Recta<br>Gloss | Conjunto 1 tomada 10A horizontal<br>cores: branco (ref. 11168-6), grafite (ref. 11169-4), marrom (ref. 11170-8), black (ref. 11171-6), chocolate (ref. 11172-4), mostarda (ref. 11173-2), fendi (ref. 11174-0), areia (ref. 11175-9), prata (ref. 11176-7), cromo brilhante (ref. 11177-5), cromo fume (ref. 11178-3) e cromo acetinado (ref. 11179-1)           |   | Não informado    |
| BLUX<br>Linha Recta<br>Gloss | Conjunto tomada 10A dupla<br>cores: branco (ref. 11192-9), grafite (ref. 11193-7), marrom (ref. 11194-5), black (ref. 11195-3), chocolate (ref. 11196-1), mostarda (ref. 11197-1), fendi (ref. 11198-8), areia (ref. 11199-6), prata (ref. 11200-3), cromo brilhante (ref. 11201-1), cromo fume (ref. 11202-1) e cromo acetinado (ref. 11203-8)                  |   | Não informado    |
| BLUX<br>Linha Recta<br>Gloss | Conjunto tomada 10A tripla<br>cores: branco (ref. 11216-1), grafite (ref. 11217-8), marrom (ref. 11218-6), black (ref. 11219-4), chocolate (ref. 11220-8), mostarda (ref. 11221-6), fendi (ref. 11222-4), areia (ref. 11223-2), prata (ref. 11224-0), cromo brilhante (ref. 11225-9), cromo fume (ref. 11226-7) e cromo acetinado (ref. 11227-5)                 |   | Não informado    |

# CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

## CERTIFICATE OF CONFORMITY

**Nº Certificado** TNBR-29752  
**Certificate #**

**Validade** 01/08/2027  
**Expiry Date**

| Marca                        | Modelo  | Descrição   | Código de barras |
|------------------------------|---|---|------------------|
| BLUX<br>Linha Recta<br>Gloss | Conjunto 2 tomadas 10A + interruptor tecla simples<br>cores: branco (ref. 11336-0), grafite (ref. 11337-9), marrom (ref. 11338-7), black (ref. 11339-5), chocolate (ref. 11340-9), mostarda (ref. 11341-7), fendi (ref. 11342-5), areia (ref. 11343-3), prata (ref. 11344-1), cromo brilhante (ref. 11345-1), cromo fume (ref. 11346-8) e cromo acetinado (ref. 11347-6)  | Tomada modular de embutir 2P+T 10A/250V, com contato terra - padrão NBR 14136 | Não informado    |
| BLUX<br>Linha Recta<br>Gloss | Conjunto 2 tomadas 10A + interruptor tecla paralela<br>cores: branco (ref. 11360-3), grafite (ref. 11361-1), marrom (ref. 11362-1), black (ref. 11363-8), chocolate (ref. 11364-6), mostarda (ref. 11365-4), fendi (ref. 11366-2), areia (ref. 11367-0), prata (ref. 11368-9), cromo brilhante (ref. 11369-7), cromo fume (ref. 11370-0) e cromo acetinado (ref. 11371-9) |   | Não informado    |
| BLUX<br>Linha Recta<br>Satin | Módulo tomada 10A<br>cores: branco (ref. 12601-2), grafite (ref. 12602-0), marrom (ref. 12603-9), black (ref. 12604-7), chocolate (ref. 12605-5), mostarda (ref. 12606-3), fendi (ref. 12607-1), areia (ref. 12608-1), prata (ref. 12609-8) e vermelho (ref. 12610-1)   |   | Não informado    |
| BLUX<br>Linha Recta<br>Satin | Conjunto tomada 10A vertical<br>cores: branco (ref. 12133-9), grafite (ref. 12134-7), marrom (ref. 12135-5), black (ref. 12136-3), chocolate (ref. 12137-1), mostarda (ref. 12138-1), fendi (ref. 12139-8), areia (ref. 12140-1) e prata (ref. 12141-1)   |   | Não informado    |
| BLUX<br>Linha Recta<br>Satin | Conjunto tomada 10A horizontal<br>cores: branco (ref. 12151-7), grafite (ref. 12152-5), marrom (ref. 12153-3), black (ref. 12154-1), chocolate (ref. 12155-1), mostarda (ref. 12156-8), fendi (ref. 12157-6), areia (ref. 12158-4) e prata (ref. 12159-2)   |   | Não informado    |
| BLUX<br>Linha Recta<br>Satin | Conjunto tomada 10A dupla<br>cores: branco (ref. 12169-1), grafite (ref. 12170-3), marrom (ref. 12171-1), black (ref. 12172-1), chocolate (ref. 12173-8), mostarda (ref. 12174-6), fendi (ref. 12175-4), areia (ref. 12176-2) e prata (ref. 12177-0)  |   | Não informado    |

# CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

## CERTIFICATE OF CONFORMITY

**Nº Certificado** TNBR-29752  
**Certificate #**

**Validade** 01/08/2027  
**Expiry Date**

|                              |   |   |               |
|------------------------------|---|---|---------------|
| BLUX<br>Linha Recta<br>Satin | Conjunto tomada 10A tripla<br>cores: branco (ref. 12187-8), grafite (ref. 12188-6),<br>marrom (ref. 12189-4), black (ref. 12190-8),<br>chocolate (ref. 12191-6), mostarda (ref. 12192-4),<br>fendi (ref. 12193-2), areia (ref. 12194-0) e prata<br>(ref. 12195-9)                             |   | Não informado |
| BLUX<br>Linha Recta<br>Satin | Conjunto 2 tomadas 10A + interruptor tecla<br>simples<br>cores: branco (ref. 12277-7), grafite (ref. 12278-5),<br>marrom (ref. 12279-3), black (ref. 12280-7),<br>chocolate (ref. 12281-5), mostarda (ref. 12282-3),<br>fendi (ref. 12283-1), areia (ref. 12284-1) e prata<br>(ref. 12285-8)  |   | Não informado |
| BLUX<br>Linha Recta<br>Satin | Conjunto 2 tomadas 10A + interruptor tecla<br>paralela<br>cores: branco (ref. 12295-5), grafite (ref. 12296-3),<br>marrom (ref. 12297-1), black (ref. 12298-1),<br>chocolate (ref. 12299-8), mostarda (ref. 12300-5),<br>fendi (ref. 12301-3), areia (ref. 12302-1) e prata<br>(ref. 12303-1) |   | Não informado |
| BLUX<br>Linha Home           | Módulo tomada 10A<br>cores: branco (ref. 10372-1), grafite (ref. 10373-1),<br>marrom (ref. 10374-8) e vermelho (ref. 10375-6)   |   | Não informado |
| BLUX<br>Linha Home           | Conjunto tomada 10A vertical<br>cores: branco (ref. 10446-9), grafite (ref. 10447-7)<br>e marrom (ref. 10448-5)   |   | Não informado |
| BLUX<br>Linha Home           | Conjunto tomada 10A horizontal<br>cores: branco (ref. 10452-3), grafite (ref. 10453-1)<br>e marrom (ref. 10454-1)   |   | Não informado |
| BLUX<br>Linha Home           | Conjunto tomada 10A dupla<br>cores: branco (ref. 10458-2), grafite (ref. 10459-0)<br>e marrom (ref. 10460-4)  |   | Não informado |
| BLUX<br>Linha Home           | Conjunto tomada 10A tripla<br>cores: branco (ref. 10723-9), grafite (ref. 10785-9)<br>e marrom (ref. 10786-7)   |   | Não informado |
| BLUX<br>Linha B.L'acqua      | Conjunto tomada 10A horizontal<br>cores: branco (ref. 10841-3) e preto (ref. 12744-2)   |   | Não informado |
| BLUX<br>Linha B.L'acqua      | Conjunto tomada 10A dupla<br>cores: branco (ref. 10843-1) e preto (ref. 12746-9)  |   | Não informado |
| BLUX<br>Linha Overlap        | Conjunto tomada 10A horizontal<br>cores: branco (ref. 10585-6) e preto (ref. 12775-2)   | Tomada modular de<br>sobrepôr 2P+T 10A/250V,<br>com contato terra - padrão<br>NBR 14136 | Não informado |
| BLUX<br>Linha Overlap        | Conjunto tomada 10A dupla<br>cores: branco (ref. 10587-2) e preto (ref. 12777-9)  |   | Não informado |
| BLUX<br>Linha Overlap        | Conjunto tomada 10A tripla<br>cores: branco (ref. 10597-1) e preto (ref. 12779-5)   |   | Não informado |